



SOMOGYI ELEKTRONIC®

TERMÉK KATALÓGUS 2017 ÚJDONSÁGOK

Érvényes: 2017. október 1-től visszavonásig



www.somogyi.hu

Tisztelt Partnerünk!

Nagy örömről szolgál, hogy idén is kiadhatjuk **"Újdonság"** kiadványunkat, mely közel **150 új termék**et mutat be. Ez a kiegészítő kiadvány – hasonlóan a tavalyihoz – azokat a termékeket tartalmazza, amelyek a márciusban megjelent 2017-es termékkatalógusunk óta kerültek bevezetésre.

A piaci trendekhez igazodva, kínálatunkban tovább bővítettük az „okos” termékeket. Katalógusunkban SMART jelöléssel találja az új órákat, kulcstartókat, aljzatokat és menetrögzítő kameránkat!

Kiemelten ajánljuk figyelmébe a magyar piacon egyedülálló **FK 38/WIFI SMART** fűtőtestünket.

Fűtőtechnikai termékeink között újdonságnak számítanak még a **beépíthető elektromos látványkandallóink** is, melyekkel egyszerűen és biztonságosan megvalósíthatja egyedi burkolatú kandallójának kivitelezését.

Tovább bővült **kisgép szortimentünk** is, így **mikrohullámú sütő, asztali grill, kávéfőző, kávédaráló és gofrikehelysütő** is megtalálható a „home by somogyi” márkajelzés alatt.

Világítástechnikai termékeink közül kiemelten ajánljuk figyelmébe az exkluzív megjelenésű **LA 8 LED-es asztali lámpáinkat**.

A gyerekekről sem megfeledkezve, kiadványunk 13. oldalán találhatóak a kedves állatfigurás lámpák, melyeket minden kisgyermek örömmel és biztonságosan használhat.

Teljesen megújult autós multimédia kínálatunk, melyben megtalálhatóak a mechanika nélküli fejegységek, a BT kapcsolattal működő készülékek, illetve multimédiás lejátszók is.

Külön szeretnénk figyelmükbe ajánlani **vízálló rádióinkat**, mely kiválóan működik nedves, párás környezetben is. Kompatibilis a hagyományos autórádiókkal és extrém igénybevétel esetén is megbízható.

Lapozza fel katalógusunkat és válogasson kedvére új termékeink közül!

Kellemes böngészést!

Üdvözlettel:

Ujvári Márta
ügyvezető igazgató

Somogyi Zsolt
tulajdonos-ügyvezető

FW PULSE SERIES



Fitneszóra pulzsmérővel

- vízálló, akár úszáshoz is (IP67)
- szívritmus mérése csuklón
- pulzus szélső értékek és átlag
- napi fitness célok megadása
- lépés, távolság, kalória számláló
- alvásminőség elemzése
- átfogó napi/heti/havi/évi grafikonok
- figyelmeztetés folyadékbevitelre
- figyelmeztetés inaktivitás esetén
- elvesztést gátló funkció
- ébresztések, rezgő emlékeztetők
- beérkező telefonhívás jelzése
- kézmozdulatra aktiválódó órajelzés
- kezelés gomb nélkül, érintéssel
- Android 4.3+ / iOS 7.0+ kompatibilitás
- egy alkalmazás telepítése szükséges
- hosszú üzemidő (5-7 nap)
- beépített Li-Po akkumulátor
- tartozék USB töltőkábel
- kb. 210 mm csukló kerületig



FW PULSE/BK

- fekete



FW PULSE/WH

- fehér



FW PULSE/PI

- pink




FW PULSE/BL

- kék

SMR 1 SERIES

SMART kulcstartó



Kereste már a kulcsát vagy a telefonját? Nem szeretné elveszíteni a táskáját? Vajon melyik parkolóhelyen hagyta autóját az utcán? Ha távozáskor ott felejté táskáját az étteremben, a telefonja jelzi ezt. Megkeresheti a párna alá becsúszott telefonját a kulcstartóval vagy a közeli kulcstartót a telefonjával.

- elvesztésre figyelmeztető eszköz
- jelzi, ha a kulcstartó és a telefon eltávolodik egymástól
- térképen rögzíti az elvesztés pozícióját a telefon
- kiválaszthatóan hanggal és/vagy rezgéssel jelez
- lakáskulcs, autókulcs, pénztárca, notebook, táska, kutya...
- vezeték nélküli BT kapcsolat mobilkészülékekkel
- iOS 7.0+ / Android 4.3+ kompatibilitás
- egy alkalmazás telepítése szükséges
- BT hatótávolság kb. 10 m
- hosszú elem üzemidő (akár 1 év)
- cserélhető gombelem (CR2032, 3 V) tartozék
- méret: Ø32 x 52 x 11 mm
- Várható beérkezés: 2017. 11. 02.



SMR 1/WH

- fehér



SMR 1/BK

- fekete

SMW 17

Okosóra fitness és telefon funkcióval



- önállóan, mobiltelefon nélkül is elérhető teljes körű telefon funkciók beépítve
 - telefonálás a szájhoz emelve, telefonkönyv, hívásnapló, SMS fogadás és küldés, fotó és video felvétel/lejátszás, diktafon, elvesztést megelőző alkalmazás, számológép, naptár, ébresztőóra...
 - fitness funkciók: stopperóra, lépésszámláló, távolságmérő, elégetett kalória számláló, alvás elemzés...
 - a menü nyelvei: angol, magyar, szlovák, román, lengyel
 - kézmozdulatra aktiválódó órajelző
 - microSIM és microSD kártya foglalat
 - beépített mikrofon, hangszóró és előlapi kamera
 - microUSB töltőaljzat, tartozék USB töltőkábel
 - vastag, masszív TPU szíj hagyományos csattal
 - BT kapcsolat mobiltelefonokkal és táblagépekkel
 - Android 4.0 operációs rendszertől alkalmazható
 - alkalmazás telefonra történő letöltése után érhető el valamennyi extra funkció
 - viselhető kb. 220 mm csukló kerületig
 - mérete: Ø45 x 52 x 14 mm / 75 g
- (Részleges iPhone/iOS 7.0 kompatibilitás: hívásfogadás, telefonálás, SMS jelzése)



okosóra fitness és telefon funkcióval

SMW 17/2WH

Okosóra fitness és telefon funkcióval



- önállóan, mobiltelefon nélkül is elérhető teljes körű telefon funkciók beépítve
 - telefonálás a szájhoz emelve, telefonkönyv, hívásnapló, SMS fogadás és küldés, fotó és video felvétel/lejátszás, diktafon, elvesztést megelőző alkalmazás, számológép, naptár, ébresztőóra...
 - fitness funkciók: stopperóra, lépésszámláló, alvás elemzés, mozgás emlékeztető
 - a menü nyelvei: angol, magyar, szlovák, román, lengyel
 - ívelt kijelző, jobb felhasználói élmény
 - microSIM és microSD kártya foglalat
 - beépített mikrofon, hangszóró és kamera
 - microUSB töltőaljzat, tartozék USB töltőkábel
 - kényelmes szilikon szíj hagyományos fém csattal
 - BT kapcsolat mobiltelefonokkal és táblagépekkel
 - Android 4.0 operációs rendszertől alkalmazható
 - alkalmazás telefonra történő letöltése után érhető el valamennyi funkció
 - viselhető kb. 210 mm csukló kerületig
 - mérete: 40 x 44 x 13 mm / 57 g
- (részleges iPhone/iOS 7.0 kompatibilitás: hívó neve, hívásfogadás, beszélgetés)
- Várható beérkezés: 2017. 10. 09.



HG KD 40

Kávédaráló

150
Watt



- rozsdamentes kések
- 40 g szemeskávét-kapacitás
- egyszerű, biztonságos kezelés
- könnyű tisztítás
- túlmelegedés elleni védelem
- csatlakozókábel hossza: 110 cm
- méret: Ø8 x 16,5 cm

Várható beérkezés: 2017. 12. 04.



HG PR 05

Eszpresszó kávéfőző



- alkalmas 4 csésze eszpresszó kávé elkészítéséhez
- 4 bar nyomás
- tejhabosítóval cappuccino készítéséhez
- piros visszajelző fény
- üvegkancsó hőszigetelt fogantyúval
- kivehető csepptálca
- könnyű tisztítás
- csúszásmentes szilikon talpak
- vezetéktárolóval
- túlmelegedés elleni védelem
- csatlakozókábel hossza: 1 m
- méret: 22 x 28,5 x 27 cm

Várható beérkezés: 2017. 11. 30.



HG PR 05/K

Üveg kiöntő eszpresszó kávéfőzőhöz

- üveg kiöntő a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott HG PR 05 eszpresszó kávéfőzőhöz

Várható beérkezés: 2017. 11. 30.



**HG GK 04****Gofrikehelysütő****520**
Watt**NON**
STICK

- egyszerre 4 db csésze alakú gofri süthető
- piros jelzőfény
- tapadásmentes sütőfelület
- könnyen tisztítható
- vezetékartó
- csatlakozókábel hossza: 70 cm
- méret: 16 x 9 x 22 cm
- Várható beérkezés: 2017. 10. 30.

**HG GR 01****Asztali grill**

52 x 22 cm

2000
Watt

Thermostat

- ideális egész évben, beltéri grillezéshez
- gyorsan felmelegszik
- rendkívül könnyen tisztítható
- beállítható sütési hőmérséklet
- tapadásmentes bevonat
- masszív fém fogantyúk
- kivehető zsírgyűjtő tálca
- csatlakozókábel hossza: 1,2 m
- méret: 66 x 13 x 22 cm
- Várható beérkezés: 2017. 12. 04.

**HG MH 20****Mikrohullámú sütő****700 W****20 l****30**
min
timer

- 700 W mikrohullámú teljesítmény
- a teljesítmény 6 fokozatban állítható
- kiolvasztásfunkcióval
- max. 30 perces időzítővel
- kényelmes, nagyméretű fogantyúval
- üveg forgótányérral
- csatlakozókábel hossza: 1 m
- méret: 45,2 x 26,2 x 35 cm
- Várható beérkezés: 2017. 12. 04.



**FKKI 01****Beépíthető elektromos látványkandalló****900 W /
1800 W****LED
flame****Termostat**

- beépített LED fényforrás (max. 25 W, nem cserélhető)
- önállóan is használható, valóságghű izzó farönk és láng-effekt
- ventilátoros fűtőtest, felső kifújási pont
- 2 fűtési fokozat: 900 W / 1800 W
- termosztátszabályozás
- túlmelegedés elleni védelem
- A készülék nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására.
- csatlakozókábel hossza: 1,55 m
- készülék tömege: 11,7 kg
- méret: 53,6 x 54,6 x 22 cm
- Várható beérkezés: 2017. 10. 20.*

**FKKI 02****Beépíthető elektromos látványkandalló****900 W /
1800 W****LED
flame**

- beépített LED fényforrás (max. 12 W, nem cserélhető)
- önállóan is használható, valóságghű izzó farönk és láng-effekt
- állítható lángszín
- távirányítóval is vezérelhető
- kikapcsolási időzítés (0,5 – 8,0 h)
- ventilátoros fűtőtest, felső kifújási pont
- 2 fűtési fokozat: 900 W / 1800 W
- termosztátszabályozás
- túlmelegedés elleni védelem
- A készülék nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására.
- csatlakozókábel hossza: 1,55 m
- készülék tömege: 11,7 kg
- méret: 53,6 x 54,6 x 23 cm
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 (3 V) gombelem, tartozék
- Várható beérkezés: 2017. 10. 20.*



FKF 2000/S LCD

Fali ventilátoros fűtőtest

1000 W/
2000 W

- 2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W
- meleg-, forró levegő
- lengő légterelő lamellák
- 12 órás időzítő
- beépített termosztát, STOP programmal: a beállított hőmérséklet elérésekor a ventilátor is kikapcsol
- túlmelegedés elleni védelem
- tápkábel hossza: 1,15 m
- minden funkció távirányítható
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 (3 V) gombelem, tartozék
- méret: 54 x 20 x 12 cm



FKF 2001 LED

Fali ventilátoros fűtőtest

1000 W/
2000 W

- 2 fűtési fokozat: 1000 / 2000 W
- hideg-, meleg-, forró levegő
- 8 órás időzítő
- beépített termosztát
- túlmelegedés elleni védelem
- tápkábel hossza: 1,55 m
- minden funkció távirányítható
- távirányító tápellátása: 1xCR2025 (3 V) gombelem, tartozék
- méret: 42 x 17 x 11 cm



FK 29

Kerámia fűtőtest

900 W/
1800 W

- 2 fűtési fokozat: 900 / 1800 W
- funkciók: hideg-, meleg-, forró levegő
- kapcsolható oscillálás 70°
- túlmelegedés elleni védelem
- felbillenés esetén kikapcsol
- beépített mechanikus termosztát
- tápkábel hossza: 1,45 m
- méret: 22 x 32 x 14,5 cm



FK 232

Kvarccsöves fűtőtest

450 W/
900 W

- 2 fűtési fokozat: 450 / 900 W
- külön kapcsolható fűtőbetétek
- kapcsolható oscillálás
- felbillenés esetén kikapcsol
- fűtőbetét típusa: FK 232/T (345 mm, 450 W)
- tápkábel hossza: 1,25 m
- méret: 30 x 70 x 30 cm



FK 232/T

Fűtőbetét FK 232 készülékhez

- kvarccsöves, 345 mm, 450 W



FK 38 WIFI

Smart fűtőtest

1000 W/
2000 W

IPX4

Okostelefonos alkalmazással távolról is vezérelhetjük az otthoni WiFi környezetben működő fűtőkészülékünket. (IOS 8.0 és Android 4.1 felett)

- szabadon álló vagy falra szerelhető
- érintőgombokkal vagy okostelefonnal szabályozható
- teljesítmény: 1000 W / max. 2000 W
- elektronikus termosztátszabályozás
- 24 órás kikapcsolásidőzítés
- gyerekzár funkció
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- csatlakozókábel hossza: 1,5 m
- tömege: 5,6 kg
- méret: padlón állva: 92 x 43 x 24 cm
- falra szerelve: 92 x 38 x 9 cm



FK 36/BK

Konvektor fűtőtest

1000 W/
2000 W

GLASS

IPX4

- edzett üveg előlap
- szabadon álló vagy falra szerelhető
- érintőgombokkal vagy távirányítóval szabályozható
- teljesítmény: 1000 W / max. 2000 W
- elektronikus termosztátszabályozás
- 24 órás kikapcsolásidőzítés
- gyerekzár funkció
- automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 (3 V) gombelem, tartozék
- csatlakozókábel hossza: 1,5 m
- tömege: 7,3 kg
- méret: padlón állva: 92 x 43 x 24 cm
- falra szerelve: 92 x 38 x 9 cm



FKO 9 LCD**Olajradiátor**max.
2000 W

9 fins

ON-OFF
TIMER

- 3 fűtési fokozat (800 / 1200 / 2000 W)
- termosztátszabályozás
- túlmelegedés és felbillenésvédelemmel
- színes kijelzővel
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- könnyen gurítható kivitel
- vezeték tartó
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tömege: 10,8 kg
- méret: 12,5 x 63 x 44 cm

**FKO 11 LCD****Olajradiátor**max.
2200 W

11 fins

ON-OFF
TIMER

- 3 fűtési fokozat (880 / 1320 / 2200 W)
- termosztátszabályozás
- túlmelegedés és felbillenésvédelemmel
- színes kijelzővel
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- könnyen gurítható kivitel
- vezeték tartó
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tömege: 12,6 kg
- méret: 12,5 x 63 x 52 cm

**FKO 13 LCD****Olajradiátor**max.
2500 W

13 fins

ON-OFF
TIMER

- 3 fűtési fokozat (1000 / 1500 / 2500 W)
- termosztátszabályozás
- túlmelegedés és felbillenésvédelemmel
- színes kijelzővel
- darabonkénti nyomáspróbának alávetve
- könnyen gurítható kivitel
- vezeték tartó
- tápkábel hossza: 1,8 m
- tömege: 14,8 kg
- méret: 12,5 x 63 x 60 cm

**FHP 800****Hamuporszívó**20
liters800
Watt

- fém tartály
- mosható szűrő (FHP 800/S)
- gégecső (FHP 800/G) Ø3,3 x 100 cm
- alumínium csővég (FHP 800/A) Ø3,3 x 23 cm
- termék mérete: 35 x 35 x 45 cm
- tápkábel hossza: 1,5 m

**FHP 800/A****Alumínium csővég FHP 800 hamuporszívóhoz**

- méret: Ø3,3 x 23 cm

FHP 800/G**Fém gégecső FHP 800 hamuporszívóhoz**

- méret: Ø3,3 x 100 cm

FHP 800/S**Mosható szűrő FHP 800 hamuporszívóhoz**



OC 03

Digitális, LED ébresztőóra

20 17

14:56

29°C

- valódi fa burkolat
- kiválóan leolvasható fehér LED kijelző
- személyre szabható kijelzési módok
- kikapcsolható a kijelző, ha éjjel zavarja az erős fény
- tapsra vagy az óra mellé történő koppintással aktiválható kijelző
- idő - dátum - hőmérséklet (0...50 °C)
- 12/24 órás időkijelzés
- ébresztés 1 perces bip-bip hangjelzéssel
- egyidejűleg három ébresztési időpont
- tápellátás: hálózati adapter (tartozék) vagy 3xAAA elem (nem tartozék)
- gombelem (CR 2032) memória a pontos időnek, tartozék
- mérete: 120 x 70 x 80 mm / 165 g

Várható beérkezés: 2017. 11. 24.



OC 04

Digitális, LED ébresztőóra



- valódi fa burkolat
- kiválóan leolvasható fehér LED kijelző
- személyre szabható kijelzési módok
- kikapcsolható a kijelző, ha éjjel zavarja az erős fény
- tapsra vagy az óra mellé történő koppintással aktiválható kijelző
- idő - dátum - hőmérséklet (0...50°C)
- 12/24 órás időkijelzés
- ébresztés 1 perces bip-bip hangjelzéssel
- egyidejűleg három ébresztési időpont
- tápellátás: hálózati adapter (tartozék) vagy 3xAAA elem (nem tartozék)
- gombelem (CR 2032) memória a pontos időnek, tartozék
- mérete: 150 x 70 x 45 mm / 195 g

Várható beérkezés: 2017. 11. 24.



OC 05

Digitális, LED ébresztőóra




- valódi fa burkolat
- kiválóan leolvasható LED kijelző
- személyre szabható kijelzési módok
- kikapcsolható a kijelző, ha éjjel zavarja az erős fény
- tapsra vagy az óra mellé történő koppintással aktiválható kijelző
- idő - dátum - hőmérséklet (0...50°C)
- 12/24 órás időkijelzés
- ébresztés 1 perces bip-bip hangjelzéssel
- egyidejűleg három ébresztési időpont
- tápellátás: hálózati adapter (tartozék) vagy 3xAAA elem (nem tartozék)
- gombelem (CR 2032) memória a pontos időnek, tartozék
- mérete: 150 x 80 x 90 mm / 230 g

Várható beérkezés: 2017. 11. 24.



LA 8 SERIES

LED-es asztali lámpa

400 lm
7 Watt

- érintőgombbal kiválasztható 3 fényerő fokozat
- inverz, fehér LCD kijelző
- hőmérő, óra (12/24), naptár, ébresztés, a hét napja
- az óra tápellátása: 1 x 3 V (CR 2032) elem, tartozék
- 25 db hidegfehér SMD LED
- tartozék USB hálózati adapter
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

Várható beérkezés: 2017. 10. 26.

LA 8/BG

- bézs

LA 8/BK

- fekete



DL IP 3

Lézerprojektor

- kül- és beltéri kivitel
- távirányító
- 9 világítási, villogási funkció
- 1-6 órás kikapcsolásidőzítő
- beépített alkonykapcsoló
- tartozék leszúrótüske és 3-lábú állvány
- 0,9 m tápvezeték
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tartozék kültéri IP44-es hálózati adapter




LÉZERSUGÁRZÁS
NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA
2-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK (CLASS 2)
 $\lambda_r=660\text{nm}$ $P_r \leq 1\text{mW}$ / $\lambda_g=532\text{nm}$ $P_g \leq 1\text{mW}$
MSZ EN 60825-1:2015



DL IP 4

Lézerprojektor, állófényű

- kül- és beltéri kivitel
- beépített alkonykapcsoló
- nyomógomb funkciói: piros-zöld állófény / piros-zöld villogó fény / zöld állófény / piros állófény / OFF
- tartozék leszúrótüske és 3-lábú állvány
- 0,9 m tápvezeték
- tartozék kültéri IP44-es hálózati adapter



FLP 1SOLAR

35lm
0,8 Watt+40°C
-10°C

LED-es lámpa, napelemes, mozgásérzékelővel

Az időjárásnak ellenálló LED-es lámpa napelemes tápellátású, beépített akkumulátorral. Sötétben energiatakarékosan világít (50%), mely fényerőt mozgás érzékelésekor 100%-ra növeli.

- teljesítmény: 0,8 W (4 x 0,2W SMD2835 LED)
- fényerő: 35 lumen (6000 K hidegfehér)
- akkumulátor: 1 x 600 mAh Lithium, 3,7 V; nem cserélhető
- PIR mozgásérzékelő
- érzékelési szög: 100° vízszintes, 90° függőleges
- érzékelési távolság: max. 4 m
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.



FLP 2 SOLAR SERIES

200lm
1,5 Watt+40°C
-10°C

LED-es lámpa, napelemes, mozgásérzékelővel

Az időjárásnak ellenálló LED-es lámpa napelemes tápellátású, beépített nagy kapacitású akkumulátorral. Sötétben az első és a hátsó LED-es is energiatakarékosan világítanak (3%), mely fényerőt mozgás érzékelésekor 100%-ra növeli.

- teljesítmény: 1,5 W (10 x SMD2835, 8 első + 2 hátsó)
- fényerő: 200 lumen (elől 6000 K hidegfehér, hátul 3000 K melegfehér)
- akkumulátor: 1 x 1200 mAh Li-ion, 3,7 V; nem cserélhető
- PIR mozgásérzékelő (120° / 6 m)
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

FLP 2/WH
SOLAR

- fehér

FLP 2/BK
SOLAR

- fekete

LED ZOO

LED-es állatfigurás kulcstartó

- minőségi műanyag kivitel
 - igényes kialakítás
 - hang- és fényhatás
 - tápellátás: 3 x 1,5 V LR1130 gombelem, tartozék
- Kizárólag displayben rendelhető!



NL 120 LED

LED-es irányfény kapcsolóval

- 3 db hidegfehér LED
- rendkívül alacsony fogyasztás
- beltéri használatra



LA 9/D

LED-es asztali lámpa, kutya



- teljesítmény: 6 W
- maximális fényerő: 490 lm
- LED-ek száma: 32+3 SMD LED
- érintógombos vezérlés
- 3 fokozatban állítható fényerő
- 3 féle állítható színhőmérséklet (melegfehér, hidegfehér, természetes)
- külön is kapcsolható éjjelfény funkció (melegfehér)
- strapabíró ABS lámpatest
- tápellátás: PRI: 230 V~ / 50 Hz, SEC: 12 V === / 350 mA adapter, tartozék
- méret: Ø170 x 450 mm
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

Várható beérkezés: 2017. 11. 14.



LA 9/G

LED-es asztali lámpa, zsiráf



- teljesítmény: 6 W
- maximális fényerő: 490 lm
- LED-ek száma: 32+3 SMD LED
- érintógombos vezérlés
- 3 fokozatban állítható fényerő
- 3 féle állítható színhőmérséklet (melegfehér, hidegfehér, természetes)
- külön is kapcsolható éjjelfény funkció (melegfehér)
- strapabíró ABS lámpatest
- tápellátás: PRI: 230 V~ / 50 Hz, SEC: 12 V === / 350 mA adapter, tartozék
- méret: 190 x 400 x 160 mm
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.

Várható beérkezés: 2017. 11. 14.



NLDK 1 SERIES

Kiskacsa hangulatvilágítás



- energiatakarékos és biztonságos LED technológia
- újratölthető akkumulátor, működése elemet nem igényel
- este segít elaludni a gyermekeknek
- gyermekbarát, nem vakító, lágy fény
- érintógombos kezelés
- 3 fokozatban állítható fényerő (100%, 75%, 50%)
- strapabíró műanyag lámpatest
- tápellátás: 5 V === / 500 mAh zselés akkumulátor, tartozék USB töltőkábel

Várható beérkezés: 2017. 10. 02.




NLDK 1/BL

- kék



NLDK 1/PI

- pink



NLS 1 SERIES

Csiga hangulatvilágítás



- energiatakarékos és biztonságos LED technológia
- újratölthető akkumulátor, működése elemet nem igényel
- este segít elaludni a gyermekeknek
- gyermekbarát, nem vakító, lágy fény
- strapabíró műanyag lámpatest
- vízszintes felületre helyezhető, falra szerelhető
- tápellátás: 5 V === / 300 mAh zselés akkumulátor, tartozék USB töltőkábel

Várható beérkezés: 2017. 10. 02.



NLS 1/BL

- kék

NLS 1/PI

- pink



WL 5-4 LED

LED-es szerelőlámpa

400lm
5 Watt



20X
SMD LED

- hidegfehér fényű (4500 K)
- 20 x SMD LED
- 5 W, 400 lm
- IP54 kültéri kivitel
- csatlakozókábel hossza: 5 m
- A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz, melyek nem cserélhetők a lámpatestben.



WL 5-6 LED

LED-es, kapcsolós szerelőlámpa

600lm
7 Watt



12X
SMD LED

- hidegfehér fényű (4000 K)
- 12 x SMD LED
- 7 W, 600 lm
- IP54 kültéri kivitel
- ki-, bekapcsolóval
- csatlakozókábel hossza: 5 m
- A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz, melyek nem cserélhetők a lámpatestben.



LMF 40/4000H


Álmennyezeti LED-es lámpatest

4000lm
40 Watt



- tökéletesen helyettesíti az 595 x 595 mm-es panel világítótesteket
- masszív alumínium lámpatest
- 40 W fogyasztás, 4000 Lumen fényerő
- tartozék LED-driver
- rendkívül könnyen telepíthető az álmennyezetbe
- függesztve is szerelhető, a 4x60 cm-es zsinórkészlet tartozék
- A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz, melyek nem cserélhetők a lámpatestben.

Várható beérkezés: 2017. 10. 31.



LM 10/125

LED modul

940lm
10 Watt

Hatékonyabban és szélesebb szögben világítja meg környezetét, mint a hagyományos LED fényforrások. Az üvegbura teljes egészében egyenletesen világít, nem marad egy része sem sötét. Csere fényforrás az UFO lámpákba.

- ideális a legtöbb „UFO” lámpába
- extra Lux-Max fényerő növelő lencsék
- hatékonyabban világítja meg környezetét, mint a hagyományos LED fényforrások
- takarékos megoldás minden helyen: lakás, lépcsőház, garázs, műhely, üzlet, hotel...
- meleg fényvel pihenéshez és gyerekszobába:


LM 10/125M

- hideg fényvel munkához vagy a közös helyiségekbe:

LM 10/125H

- gyors, mágneses rögzítés mágnesezhető lámpatestbe
- általában a foglalat eltávolítása után szerelhető be
- Vásárlás előtt ellenőrizze lámpájának kialakítását!

Várható beérkezés: 2017. 11. 01.



Ø125 mm x 33 mm



LM 20/180

LED modul

1880lm
20 Watt

Hatékonyabban és szélesebb szögben világítja meg környezetét, mint a hagyományos LED fényforrások. Az üvegbura teljes egészében egyenletesen világít, nem marad egy része sem sötét. Csere fényforrás az UFO lámpákba.

- ideális a legtöbb „UFO” lámpába
- extra Lux-Max fényerő növelő lencsék
- hatékonyabban világítja meg környezetét, mint a hagyományos LED fényforrások
- takarékos megoldás minden helyen: lakás, lépcsőház, garázs, műhely, üzlet, hotel...
- meleg fényvel pihenéshez és gyerekszobába:


LM 20/180M

- hideg fényvel munkához vagy a közös

helyiségekbe: **LM 20/180H**

- gyors, mágneses rögzítés mágnesezhető lámpatestbe
- általában a foglalat eltávolítása után szerelhető be
- Vásárlás előtt ellenőrizze lámpájának kialakítását!

Várható beérkezés: 2017. 11. 01.



Ø180 mm x 33 mm



LM 10/125H

- 10 W / 10 kWh/1000 h / A+ /
42 mA / 4.200 K / 25.000 h /
940 lm / Ø125 mm

LM 10/125M

- 10 W / 10 kWh/1000 h / A+ /
42 mA / 2.800 K / 25.000 h /
940 lm / Ø125 mm

LM 20/180H

- 20 W / 20 kWh/1000 h / A+ /
84 mA / 4.200 K / 25.000 h /
1880 lm / Ø180 mm

LM 20/180M

- 20 W / 20 kWh/1000 h / A+ /
84 mA / 2.800 K / 25.000 h /
1880 lm / Ø180 mm

LKD 10/27H

E27



Beépített fényerő-szabályozós LED fényforrás

- normál villanykapcsolóval vezérelhető fényerő
- nem kell speciális fényerő-szabályozó kapcsolót vásárolni
- Kapcsolja többször be-ki 2 másodpercen belül a 100...50...10% fényerő kiválasztásához!
- rendkívül takarékos: 10 W...5 W...1 W fogyasztás
- A+, 10 kWh/1000h, 810 lm, 4200 K, 25.000 h

Várható beérkezés: 2017. 10. 26.



DL 9/27RGB

E27



2in1 LED diszkólámpa

- 2in1: FEHÉR VAGY SZÍNES FÉNYFORRÁS
- egyszer bekapcsolva: fehér fény
- be-, ki- és újra bekapcsolva: színes fényeffekt
- a funkció a villanykapcsolóval választható ki
- 360 fokban körbe forgó bura
- folyamatosan változó ábrák kivetítése
- ideális nagyobb helyiségekbe is (kb. 50 m²)
- energiatakarékos SMD és POWER LED technológia
- 12x0,5 W fehér és 3x1 W piros, zöld, kék LED
- tápellátás: 230 V~ / E27 foglalat
- mérete: Ø80 x 130 mm
- 6 W / 3 W (fehér/színes), A++, 525 lm, 4200 K, 6 kWh/1000 h, 30.000 h



Halogén fényforrás



kép	típus	megnevezés	teljesítmény	energiafogyasztás	foglalat	színhőmérséklet	élettartam	fényáram
1	300100018	Halogén Classic	18 W	18 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	204 lm
1	300100028	Halogén Classic	28 W	28 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	370 lm
1	300100042	Halogén Classic	42 W	42 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	624 lm
1	300100053	Halogén Classic	53 W	53 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	834 lm
1	300100070	Halogén Classic	70 W	70 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	1172 lm
1	300100105	Halogén Classic	105 W	105 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	1791 lm
2	300200018	Halogén Mini	18 W	18 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	204 lm
2	300200028	Halogén Mini	28 W	28 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	370 lm
2	300200042	Halogén Mini	42 W	42 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	624 lm
2	300200053	Halogén Mini	53 W	53 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	834 lm
3	300201018	Halogén Mini	18 W	18 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	204 lm
3	300201028	Halogén Mini	28 W	28 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	370 lm
3	300201042	Halogén Mini	42 W	42 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	624 lm
3	300201053	Halogén Mini	53 W	53 kWh / 1000 h	E27	2800 K	2.000 h	834 lm
4	300300018	Halogén Gyertya	18 W	18 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	204 lm
4	300300028	Halogén Gyertya	28 W	28 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	370 lm
4	300300042	Halogén Gyertya	42 W	42 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	624 lm
4	300300053	Halogén Gyertya	53 W	53 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	834 lm
5	300300118	Halogén Csavart	18 W	18 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	204 lm
5	300300128	Halogén Csavart	28 W	28 kWh / 1000 h	E14	2800 K	2.000 h	370 lm

Valamennyi fényforrás energiahatékonysági osztálya: C



URC LG 1

LG távirányító

- LG márkájú TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



LG



URC LG 2

LG távirányító

- LG márkájú okos TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



LG
LG Smart TV



URC PAN

Panasonic távirányító

- Panasonic márkájú okos TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



Panasonic
SMARTVIERA



URC PH

Philips távirányító

- Philips márkájú okos TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 1 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



Philips
PHILIPS
SmartTV



URC SAM 1

Samsung távirányító

- Samsung márkájú okos TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



Samsung
Samsung
SMART TV



URC SAM 2

Samsung távirányító

- Samsung márkájú TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



Samsung



URC SON

Sony távirányító

- Sony márkájú okos TV készülékekhez
- előre kódolt, nem igényel beállítást
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



Sony
Sony
Entertainment
Network



A fenti TV távirányítók alkalmasak az eredeti Sony, LG, Panasonic, Samsung és Philips távirányítók helyettesítésére.

FZ 47

DVB-T/T2 szobai antenna erősítővel

max.
47 dB

**DVB-T/
DVB-T2**

**FM/
DAB
radio**

**UHF
VHF**



- alkalmazható rádió és TV adások vételére
- analóg és digitális sugárzásához egyaránt
- kiemelkedő érzékenység
- beépített erősítő: kicsi zaj, nagy erősítés
- LTE szűrő a mobiltelefonok által okozott zavar ellen
- csatlakozókábel koax dugóval, 120 cm
- tápellátás: 6 V $\Rightarrow$ hálózati adapter, tartozék
- mérete: 240 x 130 x 70 mm

Várható beérkezés: 2017. 10. 19.



NA 12P200

Hálózati adapter

**2000
mA**

**5,5 x
2,1 mm**

- kapcsoló üzemi adapter
- ideális 12 V egyenáramú készülékekhez, max. 2000 mA áramfelvételig
- 115 cm csatlakozóvezeték

Várható beérkezés: 2017. 10. 02.



NA 12P100

Hálózati adapter

**1000
mA**

**5,5 x
2,1 mm**

- kapcsoló üzemi adapter
- ideális 12 V egyenáramú készülékekhez, max. 1000 mA áramfelvételig
- 115 cm csatlakozóvezeték

Várható beérkezés: 2017. 10. 02.



NA 12P50

Hálózati adapter

**500
mA**

**5,5 x
2,1 mm**

- kapcsoló üzemi adapter
- ideális 12 V egyenáramú készülékekhez, max. 500 mA áramfelvételig
- 115 cm csatlakozóvezeték

Várható beérkezés: 2017. 10. 02.



NA 12P30

Hálózati adapter

**300
mA**

**5,5 x
2,1 mm**

- kapcsoló üzemi adapter, LED jelzőlámpa
- ideális 12 V egyenáramú készülékekhez, max. 300 mA áramfelvételig
- 115 cm csatlakozóvezeték

Várható beérkezés: 2017. 10. 02.



NVS 1

SMART aljzat



Okostelefonos alkalmazással távolról is ki- be kapcsolhatjuk az otthoni Wi-Fi környezetben az aljzatba csatlakoztatott készüléket. (IOS 7.0 és Android 4.0 felett)
- időzítés, visszaszámlálás-funkciók
- a letölthető applikációval egyszerűen párosítható
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Várható beérkezés: 2017. 10. 16.




NVS 1 PRO

SMART aljzat fogyasztásmérővel



Okostelefonos alkalmazással távolról is ki- be kapcsolhatjuk az otthoni Wi-Fi környezetben az aljzatba csatlakoztatott készüléket. (IOS 7.0 és Android 4.0 felett)
- fogyasztási adatok (pl. kWh, költség) követése okostelefonon
- időzítés, visszaszámlálás-funkciók
- a letölthető applikációval egyszerűen párosítható
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Várható beérkezés: 2017. 10. 16.



POWER METER

NV 2100 USB

Hálózati aljzat USB töltőaljzatokkal

- 2 x USB töltőaljzat, 5 V / max. 2,1 A
- földelt hálózati aljzat gyermekvédő zsaluval
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W
Várható beérkezés: 2017. 10. 05.



1.302930

Utazóadapter "World Adapter MUV USB"

- svájci tervezés és design
- alkalmas minden 2 pólusú (nem földelt) berendezéshez
- 2 USB aljzattal különböző készülékek töltéséhez
- aljzatok és csatlakozódugók: Euro, USA/Japán, Ausztrália/Kína, UK
- bemeneti feszültség: 100 V - 250 V
- max. terhelés: 2.5 A
- max. teljesítmény: pl. 100 V - 250 W / 250 V - 625 W
- beépített biztosíték: T2.5 A
- USB aljzat: 5V / 2400 mA



HJR 400-25

Kültéri kábeldob



- túlmelegedés elleni védőkapcsolóval
- 25 m, H07RN-F 5G2,5 mm²
- 2P+E aljzat: feltekerve max. 1200 W, 230 V; lettekerve max. 3000 W, 230 V
- 3P+N+E aljzat: feltekerve max. 3600 W, 400 V; lettekerve max. 9000 W, 400 V
Várható beérkezés: 2017. 10. 05.

**NVT
06K USB/WH**

Túlfeszültségvédelem hálózati elosztó,
USB töltőaljzatokkal

- alkalmas háztartási
IT készülékek védelmére
- túlfeszültségvédelem 4 kV-ig
- 6 aljzat gyermekvédelemmel ellátva
- USB töltőaljzatok, 5 V / max 2,1 A
- világító főkapcsoló
- felakasztható, beltéri kivitel
- 1,4 m H05VV-F 3G1,5 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W

Várható beérkezés: 2017. 10. 05.



NV 04TK/WH

Talpkapcsolós elosztó
világító kapcsolóval

- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- 3 x 1,0 mm² kábel
- 4 aljzat
- 1,5 m
- fehér

Várható beérkezés: 2017. 12. 01.



NV 04TK-5/W

Talpkapcsolós elosztó
világító kapcsolóval

- 250 V~ / 10 A / 2300 W
- 3 x 1,0 mm² kábel
- 4 aljzat
- 5 m
- fehér

Várható beérkezés:
2017. 12. 01.



NV 06TK/WH

Talpkapcsolós elosztó
világító kapcsolóval

- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- 3 x 1,0 mm² kábel
- 6 aljzat
- 1,5 m
- fehér

Várható beérkezés: 2017. 12. 01.



NV 06TK-5/W

Talpkapcsolós elosztó
világító kapcsolóval

- 250 V~ / 10 A / 2300 W
- 3 x 1,0 mm² kábel
- 6 aljzat
- 5 m
- fehér

Várható beérkezés: 2017. 12. 01.

NV 131/WH

2xEURO + földelt
hálózati elosztó

- 1 x földelt + 2 x EURO
aljzat
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



TPF-36

Földelt hálózati
T-elosztó

- 3 x földelt aljzat
- 250 V~ / max. 16 A /
max. 3680 W



NV CT

Vezetékrendező
hosszabbítóhoz

Várható beérkezés:
2017. 10. 05.



NEA 1/WH

Földelt aljzat egyenes kábelvezetéssel

- rugalmas törésgátlóval
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NED1/WH

Földelt dugvilla egyenes kábelvezetéssel

- rugalmas törésgátlóval
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NPD 1/WH

Földelt dugvilla oldalsó kábelvezetéssel

- rugalmas törésgátlóval
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGD 02

Földelt dugvilla 45°-os kábelvezetéssel

- kül- és beltéren is használható
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGA 01

Földelt aljzat 45°-os kábelvezetéssel

- kül- és beltéren is használható
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NGD 01

Földelt dugvilla egyenes kábelvezetéssel

- kül- és beltéren is használható
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NV 1K/WH

Zsinórközi 1 pólusú kapcsoló

- fehér
- max. 4 A
- 2x0,75 mm²
- beltéri használatra
- kizárólag lámpatestekhez
- Bekötését csak szakember végezheti!

- 250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W
- H03VVH2-F, 2x0,75 mm²
Várható beérkezés: 2017. 10. 05.



NV 1K/BK

Zsinórközi 1 pólusú kapcsoló

- fekete
- max. 4 A
- 2x0,75 mm²
- beltéri használatra
- kizárólag lámpatestekhez
- Bekötését csak szakember végezheti!

- 250 V~ / 50 Hz / max. 4 A / max. 920 W
- H03VVH2-F, 2x0,75 mm²
Várható beérkezés: 2017. 10. 05.



NKLL 06 LED-es, nagyítós asztali lámpa**400 lm**
6 Watt**6000 K****3 + 12**
dioptries

- 30 x SMD 5630 LED, hidegfényű (6000 K)
- 400 lumen fényerő
- Ø90 mm üveg nagyítólencse
- nagyítás: 3 dioptria
- másodlagos lencse: 12 dioptria
- ki-, bekapcsolható
- csatlakozókábel hossza: 1,45 m
- tömege: 0,85 kg
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 6 W
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető!

**HHL 3** LED-es csapvég hőmérsékletszenzorral

- biztonság gyerekeknek és időseknek
- jelzi a víz hőmérsékletét
- bevilágítja a fürdőszobát
- szívesebben mosnak kezet a gyerekek
- automatikusan be- és kikapcsol
- 1xRGB LED, elem nélkül működik
- 1" belső menetes csapokhoz
- Ø24 x 32 mm, műanyag

**EDC 4997** Kézi nagyító

- Ø10 cm üveg nagyító lencse: 3 x nagyítás
- Ø2,5 cm üveg nagyító lencse: 4 x nagyítás
- méret: Ø110 x 245 mm



VB 6100



Autórádió és MP3/WMA lejátszó

- FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobiltelefonról, táblagépről
- a mobilkészülék zenelejátszójának vezérlése
- telefonálás a telefon érintése nélkül
- telefonbeszélgetés kihangosítása
- beépített, érzékeny mikrofon
- csengőhang az autóhangszórókon
- hívószám megjelenítése a kijelzőn
- hívásfogadás / -befejezés / -elutasítás
- jól olvasható szöveges kijelző
- 18 FM memória
- RDS: műsortípus keresés, közlekedési útinformációk...
- ID3 Tag - MP3 szöveges információk
- lejátszási módok: dalbemutatás, ismétlés, véletlen sorrend
- könyvtárak kezelése
- hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások
- billenő fedél az USB aljzaton
- biztonságos, rejtett SD kártya aljzat
- lopásgátolás: eltávolítható előlap
- védőtok az előlaphoz
- 4 x 45 W Hi-Fi hangszórókimenet
- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 4 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához
- távirányító (CR2025, 3 V gombaelem, tartozék)



VB 4100



Autórádió és MP3/WMA lejátszó

- FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX
- érzékeny érintőképernyő órával
- a jármű műszerfalához illeszkedő kijelző
- személyre szabható 7 színű képernyő
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobiltelefonról, táblagépről
- a mobilkészülék zenelejátszójának vezérlése
- telefonálás a telefon érintése nélkül
- telefonbeszélgetés kihangosítása
- beépített, érzékeny mikrofon
- hívásfogadás / -befejezés / -elutasítás
- 18 FM memória
- lejátszási módok: dalbemutatás, ismétlés, véletlen sorrend
- könyvtárak kezelése
- hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások
- 4 x 45 W Hi-Fi hangszórókimenet
- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 4 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához
- távirányító (CR2025, 3 V gombaelem, tartozék)



VB 3100



Autórádió és MP3/WMA lejátszó

- FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobiltelefonról, táblagépről
- a mobilkészülék zenelejátszójának vezérlése
- telefonálás a telefon érintése nélkül
- telefonbeszélgetés kihangosítása
- csengőhang az autóhangszórókon
- hívószám megjelenítése a kijelzőn
- hívószám bemondása angol nyelven
- hívásfogadás / -befejezés / -utolsó szám hívása
- 18 FM memória
- a pontos idő kijelzése kikapcsolt helyzetben is
- lejátszási módok: dalbemutatás, ismétlés, véletlen sorrend
- könyvtárak kezelése
- hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások
- 4 x 45 W Hi-Fi hangszórókimenet
- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 4 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához
- távirányító (CR2025, 3 V gombaelem, tartozék)



Várható beérkezés: 2017. 10. 19.

VB 1000**Autórádió és MP3 lejátszó**

- FM / MP3 / USB / SD / AUX
- kiválóan olvasható LED kijelző
- 18 FM memória
- kézi vagy automatikus állomás keresés és tárolás
- a pontos idő kijelzése kikapcsolt helyzetben is
- lejátszási módok: dalbemutató, ismétlés, véletlen sorrend
- billenő védőfedél az USB aljzaton
- hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások
- 4 x 25 W Hi-Fi hangszórókimenet
- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 4 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához
- távirányító (CR2025, 3 V gombelem, tartozék)

**VB 1000/RD**

-piros LED kijelző és piros gomb világítás

VB 1000/BL

-kék LED kijelző és kék gomb világítás

**VB P1000****Autórádió és MP3 lejátszó beépített hangszórókkal**

- KOMPLETT MEGOLDÁS, NEM IGÉNYEL KÜLSŐ HANGSZÓRÓT
- alkalmazható: kis kategóriás autó, busz, teherjármű, munkagép, mezőgazdasági jármű, hobbi célok
- beépített 2x szélessávú és 2x mélysugárzó (1,8")
- FM / MP3 / USB / microSD / AUX
- kiválóan olvasható fehér kijelző
- 12 FM memória
- kézi vagy automatikus állomáskeresés és -tárolás
- lejátszási módok: dalbemutató, ismétlés, véletlen sorrend
- egyedi hangerő-szabályozó tárcsa
- EQ hangzásbeállítások
- a pontos idő kijelzése kikapcsolt helyzetben is
- sztereo 2 x 10 W Hi-Fi hangzás
- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 2 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához
- ISO tápellátás csatlakozó (12 V -)
- kicsi beépítési helyigény: 182 x 53 x 45 mm

**VB M6600****Vízálló hajórádió**

- párás, nedves környezetbe tervezett
- ideális hajókba és különböző járművekbe
- kompatibilis a hagyományos autórádiókkal
- FM / BT / MP3 / WMA / USB / SD / AUX
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobiltelefonról, táblagépről
- a mobilkészülék zenelejátszójának vezérlése
- telefonálás a telefon érintése nélkül
- telefonbeszélgetés kihangsúlyozása
- beépített, érzékeny mikrofon
- hívásfogadás a rádió gombjaival
- csengőhang az autóhangszórókon
- hívószám megjelenítése a kijelzőn
- hívásfogadás / -befejezés / -elutasítás
- jól olvasható szöveges kijelző
- 18 FM memória, kézi és automatikus hangolás
- RDS: műsortípus keresés, közlekedési útinformációk...
- ID3 Tag - MP3 szöveges információk
- lejátszási módok: dalbemutató, ismétlés, véletlen sorrend
- könyvtárak kezelése
- hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások
- biztonságos, rejtett SD kártya aljzat
- lopásgátlás: eltávolítható előlap
- védőtok az előlaphoz
- 4 x 45 W Hi-Fi hangszórókimenet
- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 2 x RCA aljzat erősítő, mélysugárzó csatlakoztatásához
- távirányító (CR2025, 3 V gombelem, tartozék)



DVR WF1

SMART Wifi menetrögzítő kamera



- bizonyítékként szolgálhat baleset esetén
- élő kép és korábbi felvételek a mobilkészüléken
- felvételek szerkesztése okostelefonon
- személyre szabható kameramenü a telefonon
- Wi-DIRECT vezeték nélküli kapcsolat
- gyári hatású, öntapadós elhelyezés a tükör elé
- biztonságos, nem zavar a kilátásban
- nincs lógó, összegabalyodó vezeték
- nem kelti fel a tolvajok figyelmét
- folyamatos, ciklikus felvételi lehetőség; nem mulaszt el semmit
- automatikus felvételindítás mozgás érzékelésekor
- érzékeli az ütközést és zárja a felvételt törlés ellen
- parkolóórmód: automatikusan felvételt készít a távollétében is
- rázkódás elleni védelem a jó képminőségért
- állítható érzékenységsű G-SENSOR
- dátum és időpont a felvételeken
- szinkronizálás a telefon órájával
- microSDHC kártya, Class 10+, max. 32 GB (nem tartozék)
- tartozék: USB-miniUSB kábel, szivargyújtó csatlakozókábel (12-24 V)
- A kamera internetről nem érhető el.
- Vásárlás előtt ellenőrizze autóján a felszerelési lehetőséget!



SAI 2000USB

Feszültségátalakító

2000 W max.



- hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12 V ===
- 12 V === → 230 V~ AC (50 Hz) inverter
- hasznos társ kirándulásokon, utazáskor...
- alkalmazható járműben, hajón, kempingben...
- 1000 Watt folyamatos terhelhetőség
- 2000 Watt csúcsterhelhetőség
- túlterhelés elleni védelem
- túlmelegedés elleni védelem
- rövidzárlat elleni védelem
- akkumulátor kimerülése elleni védelem
- gyermekzár a hálózati aljzatban
- USB töltőaljzat (5 V/500 mA max.)



SAI 1000USB

Feszültségátalakító

1000 W max.



- hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12 V ===
- 12 V === → 230 V~ AC (50 Hz) inverter
- hasznos társ kirándulásokon, utazáskor...
- alkalmazható járműben, hajón, kempingben...
- 500 Watt folyamatos terhelhetőség
- 1000 Watt csúcsterhelhetőség
- túlterhelés elleni védelem
- túlmelegedés elleni védelem
- rövidzárlat elleni védelem
- akkumulátor kimerülése elleni védelem
- gyermekzár a hálózati aljzatban
- USB töltőaljzat (5 V/500 mA max.)



SAI 600USB

Feszültségátalakító

600 W max.



- hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12 V ===
- 12 V === → 230 V~ AC (50 Hz) inverter
- hasznos társ kirándulásokon, utazáskor...
- alkalmazható járműben, hajón, kempingben...
- 300 Watt folyamatos terhelhetőség
- 600 Watt csúcsterhelhetőség
- túlterhelés elleni védelem
- túlmelegedés elleni védelem
- rövidzárlat elleni védelem
- akkumulátor kimerülése elleni védelem
- gyermekzár a hálózati aljzatban
- USB töltőaljzat (5 V/500 mA max.)



VR 01

Nyest és vadriasztó, autóba

- 2 üzemmód: nyestek és egyéb rágcslók távoltartására, nagyobb testű állatok távoltartására
- 3-6 másodpercenként hangjelzés
- frekvencia: 5-15/0,03 KHz
- kábelsarukkal akkumulátorra csatlakoztatható, tápfeszültség: 12 V ===
- áramfelvétel: 0,1/20-50 mA
- méret: Ø38 x 64 mm
- kábel hossza: 2,5 m
- 3 állású kapcsoló beépítési mérete: 12 x 17 x 14 mm




SAL 10BT
Vezeték nélküli hangdobozpár


- kiváló Hi-Fi stereo hangminőség
- 2-utas, bassz-reflex kivitel
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobilkészülekről, számítógépről
- magas hatékonyságú digitális erősítő
- magas és mély hangszínszabályozás
- vezetékes audio bemenet (3,5 mm/1,5 m)
- fejhallgató kimenet: 3,5 mm stereo aljzat
- hangszóró kimenet: 3,5 mm dugó/1,5 m
- stílusos műbőr burkolat
- minőségi MDF fa konstrukció
- masszív, kompakt hangdobozpár
- 2x20 W, 4 Ohm
- 50-20.000 Hz
- 2 db, 110 x 195 x 125 mm

Várható beérkezés: 2017. 10. 30.

SAL 10STUDIO
Vezeték nélküli hangdobozpár


- kiváló Hi-Fi stereo hangminőség
- 2-utas, bassz-reflex kivitel
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobilkészülekről, számítógépről
- MP3/WMA lejátszás USB/SD/SDHC/MMC eszközről
- műsorszámismétlés, lejátszás véletlen sorrendben
- FM rádió automatikus és kézi finomhangolással
- 50 adó tárhely, egyedi programrendezés
- vezetékes stereo audio bemenet (AUX IN)
- mélysugárzó kimenet aktív szubládához
- teljes értékű távirányító extra funkciókkal
- szabályozható fényerejű LED kijelző
- magas hatékonyságú digitális erősítő
- kettős hangerő-szabályozó szintkorlátozással
- magas és mély hangszínszabályozás & EQ
- minőségi MDF fa konstrukció
- tartozék: távirányító (2 x AAA/1,5 V elem nélkül), 3,5 mm-2xRCA AUX kábel (1,2 m), antennavezeték (1,5 m), hangszóró vezeték (2,0 m)
- 2x40 W, 4 Ohm
- 35-20.000 Hz
- 2db, 150 x 310 x 240 mm

Várható beérkezés: 2017. 11. 10.


BTRC 100
2in1 vezeték nélküli BT adapter

BŐVÍTHETI KÉSZÜLÉKEIT VEZETÉK NÉLKÜLI HANGÁTVITEL FUNKCIÓVAL

- átkapcsolhatóan BT vevő vagy BT adó
- vezeték nélküli zenelejátszás, nyílt terepen kb. 10 m
- a kábel csatlakoztatásakor automatikusan üzemmódot vált
- audio bemenet és kimenet: 2 x Ø3,5 mm aljzat
- kiváló hangzás, zajszűrés és visszhang-elynyomás
- automatikus újracsatlakozás
- automatikus kikapcsolás
- beépített akkumulátor, microUSB töltő aljzat
- tartozék USB-microUSB töltőkábel
- tartozék 3,5 mm - 3,5 mm és 3,5 mm-2xRCA kábelek
- alkalmazási példák:
 - BT adó: TV, számítógép, multimédia lejátszó, HiFi berendezés...
 - BT vevő: fejhallgató, HiFi berendezés, erősítő, aktív hangdoboz, autórádió...
- méret: 98 x 59 x 12 mm


HT 810
Mikrofon állvány

- 2in1 két tartórúddal
- könnyű, stabil konstrukció
- csúszásgátlóval ellátott lábak
- tartozék univerzális mikrofon tartó
- mikrofon markolat: Ø25...35 mm
- tartozék Ø15/9 mm csavar átalakítók
- beállítható magasság: kb. 100-160 cm
- súly: kb. 2 kg

Várható beérkezés: 2017. 11. 15.



BT 2500

Hordozható multimédia hangszóró



- vezeték nélküli hangszóró
- 2.1 Hi-Fi stereo extra basszus hangzás
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenelejátszás mobilkészületről, számítógépről
- MP3/WMA lejátszás USB/microSD kártyáról
- FM rádió automatikus állomáskereséssel
- vezetékes AUX bemenet
- telefonbeszélgetés kihangosítása
- telefonálás a telefon érintése nélkül
- beépített mikrofon
- hangbemondás üzemmódváltáskor
- beépített Li-Ion akkumulátor
- tartozék USB-microUSB töltőkábel és 3,5 mm-3,5 mm AUX/FM antennakábel
- méret: 190 x 55 x 60 mm
- 2 x 3 W, 4 Ohm

Várható beérkezés: 2017. 11. 02.



BTEP 2000

BT sport fülhallgató



- sportoláshoz tervezve
- mozgás közben is a fülben marad
- kristálytisza HiFi sztereo hangzás
- zenehallgatás mobilkészületről, számítógépről
- műsorszámok léptetése, távvezérlés
- telefonbeszélgetés a telefon érintése nélkül
- vezeték nélküli BT kapcsolat 10 méterig
- egyidejűleg két készülék csatlakoztatható
- hangbemondás funkcióváltáskor
- beépített, érzékeny mikrofon
- gabalyodásmentes lapos vezeték
- beépített Li-Po akkumulátor
- tartozék USB-microUSB töltőkábel, fül dugó készlet

BTEP 2000/BL

- kék

BTEP 2000/WH

- fehér

Várható beérkezés: 2017. 10. 10.

BTEP 2000/PI

- pink





Légfrissítő

- felakasztható
- fém tartódoboz
- méret: Ø7x4
- 40 g

TE02268

- aqua illat

TE02271

- zöldalma illat

TE02272

- jázmin illat

TE02273

- eper illat


CT SET
Kábelkötegelő szett


- 4 féle szín és méret:
 - 25 db piros
3,6 x 250 mm,
 - 25 db sárga
2,5 x 200 mm,
 - 25 db zöld
2,0 x 150 mm,
 - 25 db fekete
1,9x100 mm
- Várható beérkezés:
2017. 10. 14.


LK GLS
Gumilábszett klímához, 20 db

- rezgés és hangcsillapító motoros berendezésekhez, szivattyúkhoz, stb.
- gumiláb:
- Ø44 x 10,5 mm / 4 db
- hatlapfejú csavar:
- M8 x 25 mm / 4 db
- önzáró anya:
- M8 / 4 db
- alátét: 8 db


LK GLSX
Gumilábszett klímához, 28 db

- rezgés és hangcsillapító motoros berendezésekhez, szivattyúkhoz, stb.
- gumiláb: Ø29 x 25 mm, menetes száruk a gumilábon:
- M8 x 20 mm
- önzáró anya: M8 / 8 db
- rugós alátét: 8 db
- alátét: 8 db





SOMOGYI ELEKTRONIC®



Somogyi Elektronik Kft. H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
Telefon: +36 96 512-512 Fax: +36 96 512-522
E-mail: somogyi@somogyi.hu Web: www.somogyi.hu
Illetékes Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei
Cégbíróság Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk, a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk és elnézésüket kérjük.

Az Ön hivatalos
SOMOGYI ELEKTRONIC®
viszonteladója: